



ASKTIMMER 2023-09-01 – tillsvidare
Prislistan 4855EK avser skogfallande ask, sortimentskod 04E0

Planering

Kontrakt: Gör upp med våra inköpare innan Du avverkar.

Naturvård: Säljaren svarar för att virket inte kommer från nyckelbiotop eller annat område skyddat av naturvårdsskäl och där avverkning skett i strid mot syftet med dessa. Avverkat virke som strider mot detta mottages ej. Kontakta Skogsstyrelsen eller Din skogsrådgivare i tveksamma fall. Inget timmer avverkat norr om Gävle (latitud 60, 6746) får levereras.

Priser

Pris för användbar volym (Diameter, cm mittmätt under bark)
fritt bilväg, kr/m³mi:

	25	27	29	31	34	36	38	40	43	45	47
Asktimmer	430	440	450	450	490	490	490	500	550	580	600
	49	52	54	56	58	61	63	65	67	70+	
Asktimmer	640	670	700	725	750	775	800	850	700	440	

Vrakvolym: 180 kr/m³mi **Vrakorsak metall:** 0 kr/m³mi

Nedklassad volym: 180 kr/m³mi

Certifierat virke: 10 kr/m³mi (med certifierad avses FSC eller PEFC) **Dubbelcertifiering 40 kr/m³mi** (båda)

Prisavdrag: På volymer som anmäls mellan 1 april till 31 juli görs ett avdrag på 50% av prislistan.

Avdrag liten leverans: För leverans understigande 5 m³mi görs avdrag med 500 kr.

Väggklassavdrag: 20 kr/m³mi

Dimensioner och kvalitetskrav

Asktimmer: Minsta toppdiameter 20 cm under bark. Mätning sker i topp under bark. Fallande längder i intervaller på 1 dm mellan 2,3m och 3,27m. Torra grova träd lämnas till naturvården. Pris gäller för användbar volym. För kvalitetsfel görs volymavdrag enligt tabell på sidan 2. Stock som inte har minst 0,5 m sammanhängande användbar del runt om eller minst 1,0 m på ena stockhalvan vrakas. Användbar del innebär max 4 friska kvistar per meter, max 2,5 cm i diameter.

Leverans och mätning

Mätning: Mätning sker vid industri av Biometria (Virkesmätningsrådets mätinstruktion VMR nr 1/07).

Betalning: 45 dagar från mätningdatum.

Övrigt: Virket ska levereras skogfallande. Ask är en färskvara. Viktigt med snabbt flöde från skog till industri.

Tillredning och lagring

Tillredning: Virket skall levereras väl kvistat och fritt från fällkammar, spikar och dubbar. Rotben, kvistknölar och andra ojämnheter skall kapas bort. För avvikelser mot detta, se avdragstabell på sidan 2. Krök max 5 % av längden i en led.

Lagring: Virket skall läggas på underlag. **Välj lagerplats så att inte virket behöver flyttas i väntan på hämtning, d.v.s. ej på åker eller inåga som senare under våren skall tas i bruk.** Askvirke är en dyrbar råvara, Beakta stöldrisken när ni väljer lagerplats.



MÄTNINGSBESTÄMMELSER FÖR ASKTIMMER

Kvistar (halv kvist i ände på stock räknas ej)


<u>Kvalitetsfel</u>	<u>Längdavdrag/diameternedsättning</u>	
Max 2 kvistar/m:	I ett enskilt kvistvarv görs avdrag för högst två kvistar över 2,5 cm. Vattskott bedöms på samma sätt som kvistar.	
- Frisk kvist och vattskott:	2 * kvistens diameter	
- Torr kvist:	3 * kvistens diameter	
- Røtkvist	4 * kvistens diameter	
3 kvistar/m:	10 dm	Övervallande kvistar/vattskott tas som torra och med räknas i kvistantalet.
4 kvistar/m:	15 dm	

Ändfel (fel med största avdraget avgör längdavdraget)

<u>Kvalitetsfel</u>	<u>Längdavdrag/diameternedsättning</u>	
En bred, rak spricka eller röta upp till 10 % av diametern:	5 dm	
En ringspricka, röta upp till 25 % av diametern:	10 dm	
Två ringsprickor, stjärnsprickor, röta mer än 25 % av diametern:	10 dm	Är felet genomgående vrakas stocken.

Övriga fel

<u>Kvalitetsfel</u>	<u>Längdavdrag/diameternedsättning</u>	
Gammal stock:	Vrakas	Äldre än 6 månader från avverkningstidpunkt.
Fällkam över 5 cm:	5 dm	
Virke längre än 32,7 dm:	Vrakas	
Lyror och barkslag:	Volymavdrag efter storleken	
Besvärande rotben:	5 dm	Rotben som skjuter ut mer än 15 cm i förhållande till en nivå 20 cm från rotskåret (se figur nedan).



Avkortning, avdragsgräns för kvalitetsfel och vrakgränser

Avdragsgräns för kvalitetsfel:	Ner till 0,5 m kvarvarande stocklängd.	
Vrakgränser:	Kvarvarande kvist överstigande 5 cm längd. Metall. Krök över 5 % av längden. Slängkrök som föranleder mer än 2 cm nedsättning av diametern. Stock kortare än 2,3m Stock längre än 3,27m	